

(สำเนา)

ชย. ทอ. ที่ ๔๒๑๓/๒๓

คำแนะนำกรมช่างโยธาทหารอากาศ
เรื่อง การใช้และการบำรุงรักษาประตูโรงเก็บเครื่องบิน

เนื่องจากกรมช่างโยธาทหารอากาศ ได้รับแจ้งให้ทำการตรวจสอบประตูโรงเก็บเครื่องบิน
ทั้งในที่ตั้งคอนเมืองและตามกองบินต่าง ๆ อยู่เสมอ จากการตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ขาดการเอาใจใส่และบำรุงรักษาเท่าที่ควร เพื่อให้ประตูโรงเก็บสามารถใช้งานได้อย่างทนถาวร
จึงกำหนดคำแนะนำขึ้นเป็นหลักปฏิบัติดังนี้

๑. ทุกครั้งที่จะปิด - เปิดประตู ตรวจสอบประตูด้านล่างก่อนว่า มีวัสดุหรือเศษโลหะต่างๆ
ติดค้างอยู่ที่รางประตูหรือไม่
๒. ห้ามใช้รถทุกชนิดลากหรือดันในเวลาปิด - เปิดประตู
๓. อัดไขและหล่อลื่นที่แกนล้อด้านล่างทุก ๆ เดือน
๔. ทำความสะอาดรางประตูและคอนกรีตรับรางประตูด้านล่าง ทุกสัปดาห์
๕. ถ้ามีเหตุขัดข้องหลังจากที่ปฏิบัติทั้ง ๔ ข้อนี้แล้ว ให้แจ้งไปที่ แผนกสร้างอาคาร
กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ โทรศัพท์ ๒๖๔๓ ในเขตคอนเมือง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ
แก้ไขให้ทันที

ขอได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วย ยึดถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป


(ลงชื่อ) พลอากาศตรี อاهر โรจนวิภาต

(อاهر โรจนวิภาต)

เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓

สำเนาถูกต้อง เสนอ.....

น.อ. 

รอง จก. ชย. ทอ.

๒๕ ก. พ. ๒๕