



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ จร.ทอ.(กนพ.โทร.๒ - ๑๙๔๗)

ที่ กท ๐๖๐๔.๔/ ๖๐๗๕

วันที่ ๘ ต.ค.๔๗

เรื่อง สรุปผลการประชุมพิจารณา กำหนดมาตรฐานเครื่องหมายจราจรของ ทอ.

เรียน ประธานกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.(เสธ.ทอ.)

๑. ตามสั่งการประธานกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.(เสธ.ทอ.) ในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.ครั้งที่ ๑/๔๗ เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๔๗ ให้ จร.ทอ.ประสาน นกข.เพื่อร่วมพิจารณา กำหนดมาตรฐานเครื่องหมายจราจรของ ทอ.ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนั้น

๒. จร.ทอ.ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภท แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรและแบบมาตรฐาน ในการติดตั้งเครื่องหมายจราจร สรุปได้ดังนี้

๒.๑ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๓๒ ง ข้อกำหนดสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และความหมายของสัญญาณจราจร แบ่งเครื่องหมายจราจรออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๒.๑.๑ ป้ายจราจร แบ่งเป็น ๓ ประเภท

๒.๑.๑.๑ ป้ายบังคับ แบ่งเป็น ๒ ประเภท

๒.๑.๑.๑ (๑) ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบ

และลักษณะที่กำหนด

๒.๑.๑.๑ (๒) ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความหรือสัญลักษณ์

หรือทั้งสองอย่างรวมกัน

๒.๑.๑.๒ ป้ายเตือน แบ่งเป็น ๓ ประเภท

๒.๑.๑.๒ (๑) ป้ายเตือนตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด

๒.๑.๑.๒ (๒) ป้ายเตือนที่แสดงด้วยข้อความ หรือสัญลักษณ์

หรือทั้งสองอย่างรวมกัน

๒.๑.๑.๒ (๓) ป้ายเตือนในงานก่อสร้างต่าง ๆ

๒.๑.๑.๓ ป้ายแนะนำ มี ๒ ชนิด

๒.๑.๑.๓ (๑) ชนิดพื้นสีขาว เส้นขอบป้าย ข้อความ

และสัญลักษณ์สีดำ

๒.๑.๑.๓ (๒) ชนิดพื้นสีเขียว หรือสีน้ำเงิน หรือสีน้ำตาล

เส้นขอบ...

เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีขาว สีเหลือง สีแดง หรือสีอื่นตามความหมายของป้ายนั้น

๒.๑.๒ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง แบ่งเป็น ๒ ประเภท

๒.๑.๒.๑ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ

๒.๑.๒.๒ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทเตือน

๒.๒ แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม กำหนดมาตรฐานเครื่องหมายจราจรไว้ดังนี้

๒.๒.๑ ป้ายจราจร

๒.๒.๑.๑ ป้ายบังคับ มีทั้งหมด ๕๕ แบบ

๒.๒.๑.๑ (๑) ป้ายบังคับหยุด จำนวน ๑ แบบ

ลักษณะของป้ายเป็นรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่า กำหนดขนาดไว้ ๔ ขนาด ตามเส้นผ่าศูนย์กลางของป้าย (แนบ ๑)

๒.๒.๑.๑ (๒) ป้ายบังคับให้ทาง จำนวน ๑ แบบ

ลักษณะของป้ายเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า กำหนดขนาดไว้ ๔ ขนาด ตามความยาวของด้านรูปสามเหลี่ยม (แนบ ๒)

๒.๒.๑.๑ (๓) ป้ายบังคับอื่น ๆ จำนวน ๕๓ แบบ

ลักษณะของป้ายเป็นรูปวงกลม กำหนดขนาดไว้ ๕ ขนาด ตามเส้นผ่าศูนย์กลางของป้าย (แนบ ๓)

๒.๒.๑.๒ ป้ายเตือน ลักษณะของป้ายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

กำหนดขนาดไว้ ๕ ขนาด ตามความยาวของด้านรูปสี่เหลี่ยม (แนบ ๔)

๒.๒.๑.๓ ป้ายแนะนำ ลักษณะของป้ายเป็นรูปสี่เหลี่ยม แนะนำ

ผู้ใช้เส้นทางให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางและการจราจร กำหนดขนาดไว้ ๕ ขนาด

๒.๒.๒ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง กำหนดขนาดไว้เพียงขนาดเดียว

๒.๓ แบบมาตรฐานในการติดตั้งเครื่องหมายจราจร เป็นการกำหนดระยะห่างในการติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง โดยกำหนดเป็นมาตรฐานที่ชัดเจน

๓. จร.ทอ.ได้เชิญผู้แทนจาก ชย.ทอ.บ.นอ., สน.ผบ.ดม. และ จนท.ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดมาตรฐานเครื่องหมายจราจรของ ทอ.เมื่อ ๒ ก.ย.๔๗ ณ ห้องประชุม จร.ทอ. โดยมี น.อ.นิวัต เนื่อนุ่ม รอง จก.จร.ทอ.เป็นประธาน ฯ สรุปได้ดังนี้

๓.๑ ที่ประชุม ฯ ได้พิจารณาเห็นว่าเครื่องหมายจราจรตามข้อกำหนดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ไม่แตกต่างกัน แต่ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม

มีความชัดเจน...

มีความชัดเจนในการกำหนดรายละเอียดของเครื่องหมายจราจรมากกว่า จึงมีมติให้กำหนดมาตรฐาน
เครื่องหมายจราจรของ ทอ.ตามแบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ดังนี้

๓.๑.๑ ป้ายบังคับ ขนาดของป้าย กำหนดให้ใช้ขนาดที่ ๑ เป็นรูปวงกลม
มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๕ ซม. ยกเว้นป้ายบังคับหยุด กำหนดขนาดที่ ๒ เป็นรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่า
มีความกว้าง ๖๐ ซม. และป้ายบังคับให้ทาง กำหนดให้ใช้ขนาดที่ ๒ เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
ขนาดยาว ๖๐ ซม.(แนบ ๕)

๓.๑.๒ ป้ายเตือน ขนาดของป้าย กำหนดให้ใช้ขนาดที่ ๑ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
มีความกว้าง ๔๕ ซม.(แนบ ๖)

๓.๑.๓ ป้ายแนะนำ ขนาดของป้าย กำหนดให้ใช้ ๕ ขนาด โดยพิจารณาจากพื้นที่
และถนนที่ต้องการติดตั้งป้าย (แนบ ๗)

๓.๑.๔ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง กำหนดให้ใช้ตามแบบมาตรฐานของ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม (แนบ ๘)

๓.๑.๕ มาตรฐานในการติดตั้งเครื่องหมายจราจร กำหนดให้ใช้ตามแบบมาตรฐาน
ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม (แนบ ๙)

๓.๒ เพื่อให้การกำหนดมาตรฐานเครื่องหมายจราจรของ ทอ.และการติดตั้งเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ที่ประชุม ฯ กำหนดให้ นกข.ดำเนินการดังนี้

๓.๒.๑ ชย.ทอ.บ.นอ.

๓.๒.๑.๑ กำหนดแบบมาตรฐานของป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจร
บนพื้นทาง พร้อมทั้งนำแบบมาตรฐานในการติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ซึ่งกำหนดโดย
สน.ผบ.ดม.ดำเนินการให้ทุกส่วนราชการ ทอ.ยึดถือเป็นแบบมาตรฐาน

๓.๒.๑.๒ รับผิดชอบในการจัดทำและติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมาย
จราจรบนพื้นทางในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง โดยก่อนการติดตั้ง
ให้ประสานกับ สน.ผบ.ดม.เพื่อพิจารณาความถูกต้อง

๓.๒.๒ สน.ผบ.ดม.

๓.๒.๒.๑ กำหนดแบบมาตรฐานในการติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมาย
จราจรบนพื้นทาง แล้วส่งให้ ชย.ทอ.ฯ ดำเนินการ

๓.๒.๒.๒ ให้คำแนะนำในการกำหนดจุดติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมาย
จราจรบนพื้นทาง ตามมาตรฐานในข้อ ๓.๒.๒.๑ เมื่อได้รับการประสานจาก ชย.ทอ.ฯ

๓.๒.๒.๓ การกำหนดขนาดของป้ายจราจรเพิ่มเติมจากขนาดป้ายจราจร
ในข้อ ๓.๑ ให้กำหนดขนาดของป้ายจราจรใหญ่กว่าเท่านั้น โดยพิจารณากำหนดขนาดเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม ให้สอดคล้องกับถนนในพื้นที่นั้น ๆ

๓.๒.๓ รร.การบิน ฯ และกองบินต่าง ๆ

๓.๒.๓.๑ ผชย.ของหน่วยรับผิดชอบในการจัดทำและติดตั้งป้ายจราจร
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ตามมาตรฐานที่ ชย.ทอ.๙ กำหนด โดยก่อนการติดตั้งให้ประสานกับ
หน่วยทหารตำรวจตรของหน่วยเพื่อพิจารณาความถูกต้อง

๓.๒.๓.๒ หน่วยทหารตำรวจตรของหน่วย

๓.๒.๓.๒ (๑) ให้คำแนะนำในการกำหนดจุดติดตั้งป้ายจราจร
และเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ตามมาตรฐานที่ สน.ผบ.ตม.กำหนด เมื่อได้รับการประสานจาก ผชย.
ของหน่วย

๓.๒.๓.๒ (๒) การกำหนดขนาดของป้ายจราจรเพิ่มเติม
จากขนาดป้ายจราจรในข้อ ๓.๑ ให้กำหนดขนาดของป้ายจราจรใหญ่กว่าเท่านั้น โดยพิจารณากำหนดขนาด
เพิ่มเติมตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับถนนในพื้นที่นั้น ๆ


จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓

พล.อ.ต. 
จก.จร.ทอ.

พล.อ.ต.

จก.จร.ทอ.

พล.อ.ท.


พล.อ.ท. ๑๑ ๓.๑.๕๗

เรียน ผ.ร.๕๗ กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
ขอแจ้งเรื่องข้อ ๓.

ขอมีมติอนุมัติข้อ ๓

พล.อ.อ.


พล.อ.อ. ๑๑ ๓.๑.๕๗

ประธานกรรมการ ฯ

๑๑ ๓.๑.๕๗

พล.อ.ท.


พล.อ.ท. ๑๑ ๓.๑.๕๗