บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ จร.ทอ.(กนพ.โทร.๒ - ๑๙๔๗)

ที่ กห ๐๖๐๘.๔/๒๘๗๕ **วันที่** ๘ ต.ค.๔๗

เรื่อง สรุปผลการประชุมพิจารณากำหนดมาตรฐานเครื่องหมายจราจรของ ทอ.

เรียน ประธานกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.(เสธ.ทอ.)

๑. ตามสั่งการประธานกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.(เสธ.ทอ.) ในที่ประชุม คณก. บริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.ครั้งที่ ๑/๔๗ เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๔๗ ให้ จร.ทอ.ประสาน นกข.เพื่อร่วมพิจารณากำหนดมาตรฐานเครื่องหมายจราจรของ ทอ.ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนั้น

๒. จร.ทอ.ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภท แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรและแบบมาตรฐานในการติดตั้งเครื่องหมายจราจร สรุปได้ดังนี้

๒.๑ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๓๒ ง ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และความหมายของสัญญาณจราจร แบ่งเครื่องหมายจราจรออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๒.๑.๑ ป้ายจราจร แบ่งเป็น ๓ ประเภท

๒.๑.๑.๑ ป้ายบังคับ แบ่งเป็น ๒ ประเภท

๒.๑.๑.๑ (๑) ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด

๒.๑.๑.๑ (๒) ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความหรือสัญลักษณ์หรือทั้งสองอย่างรวมกัน

๒.๑.๑.๒ ป้ายเตือน แบ่งเป็น ๓ ประเภท

๒.๑.๑.๒ (๑) ป้ายเตือนตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด

๒.๑.๑.๒ (๒) ป้ายเตือนที่แสดงด้วยข้อความ หรือสัญลักษณ์หรือทั้งสองอย่างรวมกัน

๒.๑.๑.๒ (๓) ป้ายเตือนในงานก่อสร้างต่าง ๆ

๒.๑.๑.๓ ป้ายแนะนำ มี ๒ ชนิด

๒.๑.๑.๓ (๑) ชนิดพื้นสีขาว เส้นขอบป้าย ข้อความและสัญลักษณ์สีดำ

๒.๑.๑.๓ (๒) ชนิดพื้นสีเขียว หรือสีน้ำเงิน หรือสีน้ำตาล

เส้นขอบ...

เส้นขอบป้าย ข้อความ และสัญลักษณ์สีขาว สีเหลือง สีแดง หรือสีอื่นตามความหมายของป้ายนั้น

๒.๑.๒ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง แบ่งเป็น ๒ ประเภท

๒.๑.๒.๑ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ

๒.๑.๒.๒ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทเตือน

๒.๒ แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม กำหนดมาตรฐานเครื่องหมายจราจรไว้ดังนี้

๒.๒.๑ ป้ายจราจร

๒.๒.๑.๑ ป้ายบังคับ มีทั้งหมด ๕๕ แบบ

๒.๒.๑.๑ (๑) ป้ายบังคับหยุด จำนวน ๑ แบบ ลักษณะของป้ายเป็นรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่า กำหนดขนาดไว้ ๔ ขนาด ตามเส้นผ่าศูนย์กลางของป้าย (แนบ ๑)

๒.๒.๑.๑ (๒) ป้ายบังคับให้ทาง จำนวน ๑ แบบ ลักษณะของป้ายเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า กำหนดขนาดไว้ ๔ ขนาด ตามความยาวของด้านรูปสามเหลี่ยม (แนบ ๒)

๒.๒.๑.๑ (๓) ป้ายบังคับอื่น ๆ จำนวน ๕๓ แบบ ลักษณะของป้ายเป็นรูปวงกลม กำหนดขนาดไว้ ๕ ขนาด ตามเส้นผ่าศูนย์กลางของป้าย (แนบ ๓)

๒.๒.๑.๒ ป้ายเตือน ลักษณะของป้ายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กำหนดขนาดไว้ ๕ ขนาด ตามความยาวของด้านรูปสี่เหลี่ยม (แนบ ๔)

๒.๒.๑.๓ ป้ายแนะนำ ลักษณะของป้ายเป็นรูปสี่เหลี่ยม แนะนำผู้ใช้เส้นทางให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางและการจราจร กำหนดขนาดไว้ ๕ ขนาด

๒.๒.๒ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง กำหนดขนาดไว้เพียงขนาดเดียว

๒.๓ แบบมาตรฐานในการติดตั้งเครื่องหมายจราจร เป็นการกำหนดระยะห่างในการติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง โดยกำหนดเป็นมาตรฐานที่ชัดเจน

๓. จร.ทอ.ได้เชิญผู้แทนจาก ชย.ทอ.บนอ., สน.ผบ.ดม. และ จนท.ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดมาตรฐานเครื่องหมายจราจรของ ทอ.เมื่อ ๒ ก.ย.๔๗ ณ ห้องประชุม จร.ทอ. โดยมี น.อ.นิวัต เนื้อนุ่ม รอง จก.จร.ทอ.เป็นประธาน ฯ สรุปได้ดังนี้

๓.๑ ที่ประชุม ฯ ได้พิจารณาเห็นว่าเครื่องหมายจราจรตามข้อกำหนดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ไม่แตกต่างกัน แต่ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม

มีความชัดเจน...

มีความชัดเจนในการกำหนดรายละเอียดของเครื่องหมายจราจรมากกว่า จึงมีมติให้กำหนดมาตรฐานเครื่องหมายจราจรของ ทอ.ตามแบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ดังนี้

๓.๑.๑ ป้ายบังคับ ขนาดของป้าย กำหนดให้ใช้ขนาดที่ ๑ เป็นรูปวงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๕ ซม. ยกเว้นป้ายบังคับหยุด กำหนดขนาดที่ ๒ เป็นรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่า มีความกว้าง ๖๐ ซม. และป้ายบังคับให้ทาง กำหนดให้ใช้ขนาดที่ ๒ เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ขนาดยาว ๖๐ ซม.(แนบ ๕)

๓.๑.๒ ป้ายเตือน ขนาดของป้าย กำหนดให้ใช้ขนาดที่ ๑ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความกว้าง ๔๕ ซม.(แนบ ๖)

๓.๑.๓ ป้ายแนะนำ ขนาดของป้าย กำหนดให้ใช้ ๕ ขนาด โดยพิจารณาจากพื้นที่และถนนที่ต้องการติดตั้งป้าย (แนบ ๗)

๓.๑.๔ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง กำหนดให้ใช้ตามแบบมาตรฐานของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม (แนบ ๘)

๓.๑.๕ มาตรฐานในการติดตั้งเครื่องหมายจราจร กำหนดให้ใช้ตามแบบมาตรฐานของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม (แนบ ๙)

๓.๒ เพื่อให้การกำหนดมาตรฐานเครื่องหมายจราจรของ ทอ.และการติดตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุม ฯ กำหนดให้ นกข.ดำเนินการดังนี้

๓.๒.๑ ชย.ทอ.บนอ.

๓.๒.๑.๑ กำหนดแบบมาตรฐานของป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง พร้อมทั้งนำแบบมาตรฐานในการติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ซึ่งกำหนดโดย สน.ผบ.ดม.ดำเนินการให้ทุกส่วนราชการ ทอ.ยึดถือเป็นแบบมาตรฐาน

๓.๒.๑.๒ รับผิดชอบในการจัดทำและติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง โดยก่อนการติดตั้งให้ประสานกับ สน.ผบ.ดม.เพื่อพิจารณาความถูกต้อง

๓.๒.๒ สน.ผบ.ดม.

๓.๒.๒.๑ กำหนดแบบมาตรฐานในการติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง แล้วส่งให้ ชย.ทอ.ฯ ดำเนินการ

๓.๒.๒.๒ ให้คำแนะนำในการกำหนดจุดติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ตามมาตรฐานในข้อ ๓.๒.๒.๑ เมื่อได้รับการประสานจาก ชย.ทอ.ฯ

๓.๒.๒.๓ การกำหนด...

๓.๒.๒.๓ การกำหนดขนาดของป้ายจราจรเพิ่มเติมจากขนาดป้ายจราจรในข้อ ๓.๑ ให้กำหนดขนาดของป้ายจราจรใหญ่กว่าเท่านั้น โดยพิจารณากำหนดขนาดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับถนนในพื้นที่นั้น ๆ

๓.๒.๓ รร.การบิน ฯ และกองบินต่าง ๆ

๓.๒.๓.๑ ผชย.ของหน่วยรับผิดชอบในการจัดทำและติดตั้งป้ายจราจรเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ตามมาตรฐานที่ ชย.ทอ.ฯ กำหนด โดยก่อนการติดตั้งให้ประสานกับหน่วยทหารสารวัตรของหน่วยเพื่อพิจารณาความถูกต้อง

๓.๒.๓.๒ หน่วยทหารสารวัตรของหน่วย

๓.๒.๓.๒ (๑) ให้คำแนะนำในการกำหนดจุดติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ตามมาตรฐานที่ สน.ผบ.ดม.กำหนด เมื่อได้รับการประสานจาก ผชย.ของหน่วย

๓.๒.๓.๒ (๒) การกำหนดขนาดของป้ายจราจรเพิ่มเติมจากขนาดป้ายจราจรในข้อ ๓.๑ ให้กำหนดขนาดของป้ายจราจรใหญ่กว่าเท่านั้น โดยพิจารณากำหนดขนาดเพิ่มเติมตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับถนนในพื้นที่นั้น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓

พล.อ.ต.
จก.จร.ทอ.

พล.อ.ท.
ผช. ผบ. ทอ. ฝยก.
๑๑ ต.ค. ๕๗

เรียน ประธานกรรมการบริหารกิจการสังคมฯ
กระผมขอการสนับสนุน
อนุมัติตามข้อ ๓.
พล.อ.ท.
รอง ผบ. ทอ. (๒)
๑๒ ต.ค. ๕๗

อนุมัติตามข้อ ๓
พล.อ.อ.
ผบ. ทอ.
ประธานกรรมการ ฯ
๑๖ ต.ค. ๕๗